



Proxyeinstellungen in der KISS

Microsoft Edge

Kontaktdaten SCS:

Telefon: 0711 89246-0


E-Mail: sc@schule.bwl.de

Weitere Informationsquellen


Im Intranet: <http://kvintra.kultus.bwl.de/wdb>

Im Internet: www.scs.kultus-bw.de


Wählen Sie rechts über die **drei Punkte**  den Unterpunkt **Einstellungen**.



Es öffnet sich die Karte **Einstellungen**. Scrollen Sie ganz unten und klicken Sie auf den Button **Erweiterte Einstellungen anzeigen**. Anschließend klicken Sie auf **Proxyeinstellungen öffnen**.



Bei KISS-Verbindung über Vodafone



The screenshot shows the Windows Settings application, specifically the 'Netzwerk und Internet' section. The 'Proxy' settings are highlighted. The 'Einstellungen automatisch erkennen' and 'Setupskript verwenden' options are both set to 'Aus'. The 'Manuelle Proxyeinrichtung' section is active, showing 'Proxyserver verwenden' set to 'Ein'. The 'Adresse' field contains '145.254.22.10' and the 'Port' field contains '8000'. The 'Proxyserver nicht für Adressen verwenden, die mit folgenden Einträgen beginnen...' field contains '*.bwl.*; 10.*; 192.168.*'. The checkbox 'Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden' is checked. A 'Speichern' button is visible at the bottom.

Schalten Sie (falls nicht schon geschehen) **Einstellungen automatisch erkennen** und **Setupskript verwenden** aus.

Schalten Sie **Proxyserver verwenden** ein.


Tragen Sie als Adresse **145.254.22.10** und als Port **8000** ein.

Geben Sie im Feld darunter ***.bwl.*; 10.*; 192.168.*** ein. (Die Adresseinträge müssen jeweils mit Semikolon voneinander getrennt sein.)

Setzen Sie den Haken bei **Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden**.

Klicken Sie auf **Speichern**. Schließen Sie dann Microsoft Edge. Beim nächsten Start sind die Einstellungen wirksam.

Bei KISS-Verbindung über BelWü



The screenshot shows the Windows Settings application, specifically the 'Netzwerk und Internet' section. The 'Proxy' settings are highlighted. The 'Einstellungen automatisch erkennen' and 'Setupskript verwenden' options are both set to 'Aus'. The 'Manuelle Proxyeinrichtung' section is active, with 'Proxyserver verwenden' set to 'Ein'. The 'Adresse' field contains '129.143.4.2' and the 'Port' field contains '8080'. Below these fields, a list of proxy addresses is shown, with '*.bwl.*;10.*;192.168.*' entered. The checkbox for 'Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden' is checked. A 'Speichern' button is visible at the bottom of the section.

Schalten Sie (falls nicht schon geschehen) **Einstellungen automatisch erkennen** und **Setupskript verwenden** aus.

Schalten Sie **Proxyserver verwenden** ein.

Tragen Sie als Adresse **129.143.4.2** und als Port **8080** ein.

Geben Sie im Feld darunter ***.bwl.*; 10.*; 192.168.*** ein. (Die Adresseinträge müssen mit jeweils mit Semikolon voneinander getrennt sein.)

Setzen Sie den Haken bei **Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden**.

Klicken Sie auf **Speichern**. Schließen Sie dann Microsoft Edge. Beim nächsten Start sind die Einstellungen wirksam.