



---

# Proxyeinstellungen in der KISS

## Mozilla Firefox

---

### **Kontaktdaten SCS:**

Telefon: 0711 89246-0



E-Mail: [sc@schule.bwl.de](mailto:sc@schule.bwl.de)

### **Weitere Informationsquellen**


Im Intranet: <https://ov.kv.bwl.de/wdb/index.html>

Im Internet: [www.scs.kultus-bw.de](http://www.scs.kultus-bw.de)


Wählen Sie im Menü **Extras** oder rechts über die **drei Linien** den Unterpunkt **Einstellungen**.



Klicken Sie links auf **Allgemein**, scrollen Sie nach ganz unten und klicken Sie auf **Einstellungen....**



### Bei KISS-Verbindung über Vodafone



The screenshot shows the 'Verbindungs-Einstellungen' dialog box. The 'Manuelle Proxy-Konfiguration' (Manual Proxy Configuration) option is selected and highlighted with a blue box. The 'HTTP-Proxy' field contains '145.154.22.10' and the 'Port' is '8000'. The checkbox 'Diesen Proxy auch für HTTPS verwenden' (Use this proxy for HTTPS) is checked. The 'Kein Proxy für:' (No proxy for:) field contains '10.0.0.0/8, .bwl.net, .bwl.de' and is also highlighted with a blue box. Other options like 'Kein Proxy', 'Automatische Proxy-Konfigurationen', and 'SOCKS' are not selected.

Der Punkt muss bei **Manuelle Proxy-Konfiguration** gesetzt sein und ein Haken bei **Diesen Proxy auch für HTTPS verwenden**.

Die Adresse des HTTP-Proxy lautet für die Vodafone-DSL-Anbindung **145.254.22.10**, der Port ist **8000**.


Tragen Sie die Adressen ein, für die **kein Proxy** verwendet wird:

**10.0.0.0/8, .bwl.net, .bwl.de**

Die Einträge müssen mit Kommata voneinander getrennt sein.

Schließen Sie das geöffnete Fenster mit **OK** und beenden Sie den Mozilla-Firefox. Beim nächsten Start werden die Einstellungen wirksam.

### Bei KISS-Verbindung über BelWü



The screenshot shows the 'Verbindungs-Einstellungen' dialog box. The 'Manuelle Proxy-Konfiguration' (Manual Proxy Configuration) option is selected and highlighted with a blue box. The 'HTTP-Proxy' field contains '129.143.4.2' and the 'Port' is '8080'. The checkbox 'Diesen Proxy auch für HTTPS verwenden' (Use this proxy for HTTPS) is checked. The 'Kein Proxy für:' (No proxy for:) field contains '10.0.0.0/8, .bwl.net, .bwl.de' and is also highlighted with a blue box. Other options like 'Kein Proxy', 'Automatische Proxy-Konfigurationen', and 'SOCKS' are not selected.

Der Punkt muss bei **Manuelle Proxy-Konfiguration** gesetzt sein und ein Haken bei **Diesen Proxy auch für HTTPS verwenden**.

Die Adresse des HTTP-Proxy lautet für die BelWü-Anbindung **129.143.4.2**, der Port ist **8080**.

Tragen Sie die Adressen ein, für die **kein Proxy** verwendet wird:

**10.0.0.0/8, .bwl.net, .bwl.de**

Die Einträge müssen mit Kommata voneinander getrennt sein.

Schließen Sie das geöffnete Fenster mit **OK** und beenden Sie den Mozilla-Firefox. Beim nächsten Start werden die Einstellungen wirksam.